

RATIOS DE PROJECTION VIDEOPROJECTEURS

6 mai 2009

Marques	Références	Résolution	Luminosité	Poids	Techno	Ratio de proj	Objectif standard
EPSON	EB-S6	SVGA	2200	2,7	LCD	1,45 - 1,96	f 16,6 mm (F 1,4))
EPSON	EB-X6	XGA	2200	2,8	LCD	1,40 - 1,68	f 18,4 - 22,12 mm (F 1,6 - 1,74)
EPSON	EB-W6	WXGA	2000	2,8	LCD	1,47 - 1,77	f 18,4 - 22,12 mm (F 1,6 - 1,74)
EPSON	EB 1720	XGA	3000	1,7 kg	LCD	1,09 - 1,34	f 16,1 - 19,3 mm (F 1,58 - 1,68)
EPSON	EB 1725	XGA	3000	1,8 kg	LCD	1,09 - 1,34	f 16,1 - 19,3 mm (F 1,58 - 1,68)
EPSON	EB 1730W	WXGA	2200	1,7 kg	LCD	0,98 - 1,2	f 16,1 - 19,3 mm (F 1,58 - 1,68)
EPSON	EB 1735W	WXGA	3000	1,8 kg	LCD	0,98 - 1,2	f 16,1 - 19,3 mm (F 1,58 - 1,68)
EPSON	EB G5100	XGA	4000	6,6 kg	LCD	1,3 - 2,4	
EPSON	EB G5150NL	XGA	4000	6,7 kg	LCD	selon objectif	
EPSON	EB G5200WNL	WXGA	4200	6,7 kg	LCD	selon objectif	
EPSON	EB G5300NL	XGA	5000	6,7 kg	LCD	selon objectif	
EPSON	EB G5350NL	XGA	5000	6,8 kg	LCD	selon objectif	
EPSON	EMP S3	SVGA	1600	2,5 kg	LCD	1,45 - 1,77	f 16,6 mm (F 1,4))
EPSON	EMP S4	SVGA	1800	1,6 kg	LCD	1,5 - 1,95	f16,6 mm (F1,4)
EPSON	EMP S5	SVGA	2000	2,6 kg	LCD	1,46 - 1,98	f16,6 mm (F1,4)
EPSON	EMP 62	SVGA	2000	2,7 kg	LCD	1,5 - 1,7	f 18,4 mm (F 1,6)
EPSON	EMP X3	XGA	2000	2,6 kg	LCD	1,5 - 1,75	f 18,4 mm (F 1,6)
EPSON	EMP X5	XGA	2200	2,7 kg	LCD	1,39 - 1,69	f18,4 - 22,12 mm (F 1,6 - 1,74)
EPSON	EMP 750	XGA	2000	2,9 kg	LCD	1,6 - 2,00	f 23,7 - 28,5 mm (F 1,6 - 1,77)
EPSON	EMP 82	XGA	2000	2,7 kg	LCD	1,5 - 1,7	f 18,4 - 22,12 mm (F 1,6 - 1,74)
EPSON	EMP 83H	XGA	2200	2,9 kg	LCD	1,41 - 1,69	f 18,4 - 22,1 mm (F 1,6 - 1,74)
EPSON	EMP 760	XGA	2500	1,7 kg	LCD	1,64 - 1,96	f 23,7 - 28,5 mm (F 1,6 - 1,77)
EPSON	EMP 765	XGA	2500	1,8 kg	LCD	1,64 - 1,96	f 23,7 - 28,5 mm (F 1,6 - 1,77)
EPSON	EMP 1700	XGA	2200	1,6 kg	LCD	1,6 - 2,0	f 23,77 - 25,54 mm (F 1,6 - 1,77)
EPSON	EMP 1710	XGA	2700	1,6 kg	LCD	1,7 - 2	f 23,7 - 28,5 mm (F 1,6 - 1,77)
EPSON	EMP 1715	XGA	2700	1,7 kg	LCD	1,7 - 2	f 23,7 - 28,5 mm (F 1,6 - 1,77)
EPSON	EMP 1810	XGA	3500	2,9 kg	LCD	1,47 - 2,4	f 24 - 38,2 mm (F 1,75 - 2,42)
EPSON	EMP 1815	XGA	3500	3,1 kg	LCD	1,47 - 2,4	f 24 - 38,2 mm (F 1,75 - 2,42)
EPSON	EMP 1825	XGA	3500	3,1 kg	LCD	1,45 - 2,4	
EPSON	EMP 821	XGA	2600	4 kg	LCD	1,47 - 2,4	f 24 - 38,2 mm (F 1,75 - 2,42)
EPSON	EMP 822H	XGA	2600	2,9 kg	LCD	1,39 - 1,69	f 18,4 - 22,1 mm (F 1,6 - 1,74)
EPSON	EMP 830	XGA	3000	4,7 kg	LCD	1,47 - 2,4	f 24 - 38,2 mm (F 1,75 - 2,42)
EPSON	EMP 835	XGA	3000	4,7 kg	LCD	1,47 - 2,4	f 24 - 38,2 mm (F 1,75 - 2,42)
EPSON	EMP 6100	XGA	3500	7 kg	LCD	1,55 - 2,45	f 24 - 38,2 mm (F 1,75 - 2,42)
EPSON	EMP 6110	XGA	3500	7 kg	LCD	1,55 - 2,45	f 24 - 38,2 mm (F 1,75 - 2,42)
EPSON	EMP 7900	XGA	4000	5,6 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
EPSON	EMP 7950	XGA	4000	5,6 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
EPSON	EMP 8300	XGA	5200	11,2 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
EPSON	EMP 9300	SXGA	2500	11,2 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
EPSON	EMP DM1	480p	1000	3,8 kg	LCD	1,33 - 1,79	
EPSON	EMP TWD3	WVGA	1200	7 kg	LCD	16:9 1,1 - 1,7 4:3 1,5 - 2,3	
EPSON	EMP TWD10	720p	1200	6,9 kg	LCD	1,10 - 1,66	
EPSON	EMP TW20	WVGA	1200	3,5 kg	LCD	1,5 - 2,27	
EPSON	EMP TW620	WXGA	1600	5,2 kg	LCD	16:9 1,4 - 2 4:3 1,8 - 2,7	

EPSON	EMP TW680	WXGA	1600	5,2 kg	LCD	1,34 - 2,04	
EPSON	EMP TW700	WXGA	1600	5,4 kg	LCD	16:9 1,4 - 3 4:3 1,9 - 4,1	
EPSON	EMP TW980	Full HD	1200	5,6 kg	LCD	16:9 1,4 - 3 4:3 1,9 - 4,1	
EPSON	EMP TW1000	HD	1200	5,6 kg	LCD	16:9 1,4 - 3 4:3 1,9 - 4,1	
EPSON	EMP TW2000	HD	1600	5,6 kg		1,33 - 2,85	
HITACHI	CP-RS 55	SVGA	1600	2,2 kg	LCD	1,8	f 20,2 mm (F 1,65)
HITACHI	CP-RS 57	SVGA	2000	2,3 kg	LCD	1,6	f 18,6 - 22,3 mm (F1,6)
HITACHI	CPS 335	SVGA	2000	2,2 kg	LCD	1,49 - 1,79	f 21,7 - 26,1 (F1,7 - 1,9)
HITACHI	EDS 3350	SVGA	2000	2,2 kg	LCD	1,49 - 1,79	f 21,7 - 26,1 (F1,7 - 1,9)
HITACHI	CPS 240	SVGA	2000	2,8 kg	LCD	1,52 - 1,86	f 18,9 - 22,6 mm (F 1,7 - 1,9)
HITACHI	CP-RX 60	XGA	1500	2,2 kg	LCD	1,6	f 20,4 mm (F 1,77)
HITACHI	CP-RX 61	XGA	1900	2,3 kg	LCD	1,5	f = 18,6 - 22,3 mm (F 1,6 x Zoom 1,2)
HITACHI	CP-RX70	XGA	2000	1,7 kg	LCD	1,5 - 1,8	f 19,2 - 23 mm (F 1,7 - 1,9)
HITACHI	CP-X1	XGA	2000	1,9 kg	LCD	1,2 - 1,5	f 16,4 - 19,7 mm (F 1,8 - 1,9)
HITACHI	CP-X2	XGA	2000	1,9 kg	LCD	1,2 - 1,5	f 16,4 - 19,7 mm (F 1,8 - 1,9)
HITACHI	CP-X3	WXGA	2000	1,9 kg	LCD		f 16,4 - 19,7 mm (F 1,8 - 1,9)
HITACHI	CP-X5	XGA	2500	1,7 kg	LCD	1,3 - 1,5	
HITACHI	EDX 12	XGA	2000	3 kg	LCD	1,52 - 1,7	f 18,9 - 22,6 mm (F 1,7 - 1,9)
HITACHI	EDX 15	XGA	2000	3,3 kg	LCD	1,52 - 1,7	
HITACHI	EDX 20	XGA	2000	1,8 kg	LCD	1,2 - 1,5	f 16,4 - 19,7 mm (F 1,8 - 1,9)
HITACHI	EDX 22	XGA	2000	1,8 kg	LCD	1,5 - 1,8	f 19,2 - 23 mm (F 1,7 - 1,9)
HITACHI	EDX 32	XGA	2000	3,5 kg	LCD	1,5 - 1,7	f 18,9 - 22,6 mm (F 1,7 - 1,9)
HITACHI	EDX 8250	XGA	2000	2,8 kg	LCD	1,52 - 1,86	f 18,9 - 22,6 mm (F 1,7 - 1,9)
HITACHI	CPX 205	XGA	2200	4 kg	LCD	1,5 - 1,8	f 19,5 - 23,4 mm (F1,7 - 1,9)
HITACHI	CPX 255	XGA	2000	2,8 kg	LCD	1,52 - 1,86	f 18,9 - 22,6 mm (F 1,7 - 1,9)
HITACHI	CPX 260	XGA	2500	3 kg	LCD	1,5 - 1,7	f 18,9 - 22,6 mm (F 1,7 - 1,9)
HITACHI	CPX 265	XGA	2500	3,3 kg	LCD	1,52 - 1,86	f 18,9 - 22,6 mm (F 1,7 - 1,9)
HITACHI	CPX 268	XGA	2500	3,3 kg	LCD	1,52 - 1,86	f 18,9 - 22,6 mm (F 1,7 - 1,9)
HITACHI	CPX 300	XGA	2500	3,5 kg	LCD	1,5 - 1,8	f 19,5 - 23,4 mm (F1,7 - 1,9)
HITACHI	CPX 301	XGA	2600	3,5 kg	LCD	1,5 - 1,8	f 19,5 - 23,4 mm (F1,7 - 1,9)
HITACHI	CPX 305	XGA	2500	4 kg	LCD	1,5 - 1,8	f 19,5 - 23,4 mm (F1,7 - 1,9)
HITACHI	CPX 308	XGA	2500	3,5 kg	LCD	1,5 - 1,8	
HITACHI	CPX 400	XGA	3000	3,5 kg	LCD	1,5 - 1,7	f 18,9 - 22,6 mm (F 1,6 - 1,8)
HITACHI	CPX 401	XGA	3000	3,5 kg	LCD	1,5 - 1,7	f 18,9 - 22,6 mm (F 1,6 - 1,8)
HITACHI	CPX417	XGA	3000	3,5 kg	LCD	1,5 - 1,7	f 18,9 - 22,6 mm (F 1,6 - 1,8)
HITACHI	CPX 440	XGA	2500	3,5 kg	LCD	1,5 - 1,8	f 21,8 - 26,2 mm (F 1,7 - 1,9)
HITACHI	CPX 444	XGA	3200	3,7 kg	LCD	1,5 - 1,8	f 24,4 - 29,3 mm (F 1,7 - 2,1)
HITACHI	CPX 445	XGA	3200	3,9 kg	LCD	1,5 - 1,8	f 24,3 - 29,3 mm (F 1,7 - 2,1)
HITACHI	CPX 450	XGA	3500	3,5 kg	LCD	1,5 - 1,7	f 18,9 - 22,6 mm (F 1,6 - 1,8)
HITACHI	CPX 505	XGA	3500	7,1 kg	LCD	1,7 - 2,1	f 24,3 - 29,3 mm (F 1,7 - 2,1)
HITACHI	CPX 605	XGA	4000	7,1 kg	LCD	1,7 - 2,1	f 24,3 - 29,2 mm (F 1,7 - 2,1)
HITACHI	CPX 608	XGA	4000	7,1 kg	LCD	1,7 - 2,1	f 24,3 - 29,2 mm (F 1,7 - 2,1)
HITACHI	CPX705	XGA	4500	7,1 kg	LCD	1,5 - 1,8	f 24 - 29 mm F (1,7 - 1,9)
HITACHI	CPX807	XGA	5000	7,1 kg	LCD	1,5 - 1,8	f 24 - 29 mm (F1,7 - 1,9)
HITACHI	CPX 1200	XGA	3500	7,7 kg	LCD	1,5 - 2,2	F 1,7 - 2,4
HITACHI	CPX 1250	XGA	4500	7,7 kg	LCD	1,5 - 2,2	F 1,7 - 2,4
HITACHI	CPSX1350	SXGA	3500	7,7 kg	LCD	1,5 - 2,2	f 31 - 46 mm (F 1,7 - 2,4)
HITACHI	CPW X625	WXGA	3000	7,1 kg	LCD	1,5 - 1,8	f 24 - 29 mm (F 1,7 - 1,9)
HITACHI	PJTX300	WXGA	1200	4,7 kg	LCD	1,27 - 2,06	f 20 - 31,9 mm (F 1,7 - 2,4)

SANYO	PDG DSU20E	SVGA	2000	2,5 kg	DLP	1,92 - 2,1	f 21,9 - 24,2 mm (F 2,51 - 2,69)
SANYO	PDG DSU21	SVGA	2300	2,7 kg	DLP	1,92 - 2,1	f 21,9 - 24,2 mm (F 2,51 - 2,69)
SANYO	PDG DXT10L	XGA	5200	16,5 kg	DLP	selon objectif	selon objectif
SANYO	PDG DWT50L	WXGA	4500	16,6 kg	DLP		
SANYO	PLCSU70	SVGA	2000	2,4 kg	LCD	1,78 - 2,14	f 22,5 - 27 mm (F 1,65 - 1,81)
SANYO	PLC XC10	XGA	3000	5,9 kg	LCD	NC	NC
SANYO	PLC XC55	XGA	3100	4 kg	LCD	1,72 - 2,07	f 22,33 - 26,8 (F1,60 - 1,76)
SANYO	PLC XE31	XGA	1500	2,5 kg	LCD	1,8 - 2,15	f 22,5 - 27 mm (F 1,65 - 1,81)
SANYO	PLC XE32	XGA	2000	2,9 kg	LCD	1,77 - 2,17	
SANYO	PLC XU70	XGA	1500	2,4 kg	LCD	1,78 - 2,14	f 22,5 - 27 mm (F 1,65 - 1,81)
SANYO	PLC XL40	XGA	1500	3,3 kg	LCD	0,63	
SANYO	PLC XL50	XGA	2000	7,6 kg	LCD	ultra courte	
SANYO	PLC XU73	XGA	2000	2,4 kg	LCD	1,78 - 2,14	f 22,5 - 27 mm (F 1,65 - 1,81)
SANYO	PLC XU74	XGA	2000	2,4 kg	LCD	1,78 - 2,14	f 22,5 - 27 mm (F 1,65 - 1,81)
SANYO	PLC XU75	XGA	2500	3,1 kg	LCD	1,72 - 2,07	f 22,5 - 27 mm (F 1,65 - 1,81)
SANYO	PLC XU78	XGA	3000	3,1 kg	LCD	1,72 - 2,07	f 22,5 - 27 mm (F 1,65 - 1,81)
SANYO	PLC XU111	XGA	4000	3,4 kg	LCD	1,62 - 1,97	f 26,7 - 32 mm (F 1,7 - 2,1)
SANYO	PLC XW50	XGA	1500	2,9 kg	LCD	1,62	f 20,06 mm (F 1,7)
SANYO	PLCXW55	XGA	2000	2,9 kg	LCD	1,62	f 20,06 mm (F 1,7)
SANYO	PLCXW56	XGA	2000	2,9 kg	LCD	1,77 - 2,17	f 22,5 - 27 mm (F 1,65 - 1,83)
SANYO	PLCXW57	XGA	2000	2,9 kg	LCD	1,78 - 2,15	f 22,5 - 27 mm (F1,65 - 1,83)
SANYO	PLCXW60	XGA	2000	1,6 kg	LCD	1,33 - 1,62	
SANYO	PLC XU83	XGA	2000	2,6 kg	LCD	1,44 - 2,25	f 17,7 - 28,3 mm (F 1,6 - 2,25)
SANYO	PLC XU84	XGA	2000	2,6 kg	LCD	1,37 - 2,15	f 17,7 - 28,3 mm (F 1,6 - 2,25)
SANYO	PLC XU86	XGA	2500	2,6 kg	LCD	1,23 - 1,93	f 17,7 - 28,3 mm (F 1,6 - 2,25)
SANYO	PLC XU87	XGA	2500	2,6 kg	LCD	1,44 - 2,25	
SANYO	PLC XU88	XGA	2500	2,6 kg	LCD	1,38 - 2,17	f 17,7 - 28,3 mm (F 1,6 - 2,25)
SANYO	PLC XU100	XGA	4000	3,3 kg	LCD	1,62 - 1,97	f = 26,7 - 32 mm (F 1,7 - 2,1)
SANYO	PLC XU101	XGA	4000	3,5 kg	LCD	1,62 - 1,97	f 26,7 - 32 mm (F 1,7 - 2,1)
SANYO	PLC XU105	XGA	4500	3,5 kg	LCD	1,15 - 1,85	
SANYO	PLC XU110	XGA	4000	3,5 kg	LCD	1,62 - 1,97	f = 26,7 - 32 mm (F 1,7 - 2,1)
SANYO	PLC XU115	XGA	4500	3,5 kg	LCD	1,15 - 1,85	
SANYO	PLC XU48	XGA	3000	2,7 kg	LCD	1,62 - 1,97	f 26,7 - 32 mm (F 1,7 - 2,1)
SANYO	PLC XU58	XGA	3000	2,8 kg	LCD	1,25 - 1,93	f 20 - 30 mm (F 1,7 - 2,5)
SANYO	PLX XT11	XGA	2700	7,8 kg	LCD	1,62 - 2,11	f 33 - 43 mm (F 1,7 - 2,1)
SANYO	PLC XT20	XGA	3800	8,7 kg	LCD	1,62 - 2,11	f 33 - 43 mm (F 1,7 - 2,1)
SANYO	PLC XT25	XGA	4500	8,7 kg	LCD	1,62 - 2,11	f 33 - 43 mm (F 1,7 - 2,1)
SANYO	PLCXT35L	XGA	5000	8,1 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
SANYO	PLC XT16	XGA	3500	7,8 kg	LCD	1,62 - 2,11	f 33 - 43 mm (F 1,7 - 2,1)
SANYO	PLC XT21	XGA	4000	8,7 kg	LCD	1,6 - 2,1	f 33 - 43 mm (F 1,7 - 2,1)
SANYO	PLC XP51	XGA	4000	9,2 kg	LCD	1,79 - 2,32	f 48,4 - 62,8 mm (F 1,8 - 2,1)
SANYO	PLC XP56	XGA	5000	9,2 kg	LCD	1,79 - 2,32	f 48,4 - 62,8 mm (F 1,8 - 2,0)
SANYO	PLC XP57	XGA	5500	7,9 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
SANYO	PLC XF60	XGA	6500	25 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
SANYO	PLC XF42	XGA	9000	37 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
SANYO	PLC XF45	XGA	10000	37 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
SANYO	PLC XF46	XGA	12000	37,5 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
SANYO	PLC XF47	XGA	15000	36,5 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
SANYO	PLC XF70	XGA	9000	27,6 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
SANYO	PLC XP100L	XGA	6500	11,7 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
SANYO	PLC EF60A	SXGA	5800	25 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
SANYO	PLC ET30	SXGA	4200	8,1 kg	LCD		
SANYO	PLC UF15	UXGA	7700	37 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
SANYO	PLV80L	WXGA	3000	7,9 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
SANYO	PLC WF20	WXGA	6000	27,6 kg	LCD	selon objectif	selon objectif

SANYO	PLC WXU10	XGA	2000	3,3 kg	LCD	1,61 - 1,94	f 18,85 - 22,33 mm (F 2,51 - 2,69)
SANYO	PLC WXU30	WXGA	3700	3,6 kg	LCD	1,17 - 1,86	
SANYO	PLC WXU3ST	WXGA	3700	3,5 kg	LCD		
SANYO	PLC WX30	XGA	3700	3,6 kg	LCD	1,17 - 1,86	
SANYO	PLCWXU30	WXGA	3700	3,6 kg	LCD	1,17 - 1,86	f 19,2 - 30,2 mm (F1,7 - 2,5)
SANYO	PLCWXU3ST	WXGA	3700	3,6 kg	LCD	1,17 - 1,86	f 19,2 - 30,2 mm (F1,7 - 2,5)
MITSUBISHI	SD105	SVGA	1600	2,9 kg	DLP	1,77 - 1,85	
MITSUBISHI	SD110	SVGA	1700	2,4 kg	DLP	1,57 - 1,87	F = 2,4 - 2,6
MITSUBISHI	SL45U	SVGA	1700	2,7 kg	LCD	1,56 - 1,88	F = 2,0 - 2,3
MITSUBISHI	SD205U	SVGA	2000	2,4 kg	DLP	1,6 - 1,9	F = 2,4 - 2,6
MITSUBISHI	SD206	SVGA	2000	2,9 kg	DLP	1,7 - 2,1	
MITSUBISHI	SD430	SVGA	2500	2,6 kg	DLP	1,6 - 1,9	
MITSUBISHI	SD510	SVGA	2600	2,9 kg	DLP	1,6 - 1,97	
MITSUBISHI	SL6	SVGA	1700	2,7 kg	LCD	1,47 - 1,8	F = 1,6 - 1,9
MITSUBISHI	XD110	XGA	1700	2,4 kg	DLP	1,57 - 1,87	F = 2,4 - 2,6
MITSUBISHI	XL5U	XGA	1700	2,7 kg	LCD	1,56 - 1,88	F = 1,8 - 2,1
MITSUBISHI	XL6	XGA	1700	2,7 kg	LCD	1,6 - 1,85	F = 2 - 2,3
MITSUBISHI	XL9	XGA	2000	2,7 kg	LCD	1,6 - 1,85	
MITSUBISHI	XD205U	XGA	2000	2,4 kg	DLP	1,6 - 1,9	F = 2,4 - 2,6
MITSUBISHI	XD206	XGA	2000	2,9 kg	DLP	1,7 - 2,1	
MITSUBISHI	XD430	XGA	2500	2,6 kg	DLP	1,6 - 1,9	F = 2,4 - 2,6
MITSUBISHI	XD435	XGA	2500	2,6 kg	DLP	1,6 - 1,9	F = 2,4 - 2,6
MITSUBISHI	XD460U	XGA	2600	2,9 kg	DLP	1,6 - 1,9	F = 2,4 - 2,6
MITSUBISHI	XD470	XGA	3000	2,7 kg	DLP	1,6 - 1,9	
MITSUBISHI	XD490U	XGA	3000	2,9 kg	DLP	1,6 - 1,9	F = 2,4 - 2,6
MITSUBISHI	XD500	XGA	2200	2,9 kg	DLP	1,68 - 2,1	
MITSUBISHI	XD500ST	XGA	2000	3,3 kg	DLP	0,7	
MITSUBISHI	XD510	XGA	2600	2,9 kg	DLP	1,6 - 1,97	
MITSUBISHI	XD530	XGA	3000	3 kg	DLP	1,6 - 1,9	
MITSUBISHI	XL550	XGA	3100	4,5 kg	LCD	1,47 - 1,78	F = 1,7 - 1,9
MITSUBISHI	XL650	XGA	4200	4,7 kg	LCD	1,5 - 1,9	F = 1,7 - 1,9
MITSUBISHI	XL1550	XGA	3100	4,7 kg	LCD	1,7 - 2,0	f 29 - 37 mm (F 1,7 - 2)
MITSUBISHI	XL2550	XGA	4000	4,7 kg	LCD	1,7 - 2,0	f 29 - 37 mm (F 1,7 - 2)
MITSUBISHI	XD1000U	XGA	3000	8,5 kg	DLP	1,7 - 2,4	F = 2,0 - 2,4
MITSUBISHI	XD2000U	XGA	3500	8,5 kg	DLP	1,7 - 2,4	F = 2,0 - 2,4
MITSUBISHI	XL5900U	XGA	3900	9 kg	LCD	1,87 - 2,39	F = 1,8 - 2,1
MITSUBISHI	XL5950U	XGA	5000	9 kg	LCD	1,87 - 2,39	F = 1,8 - 2,1
MITSUBISHI	XL 5980	XGA	5500	9 kg	LCD	selon objectif	selon objectif
MITSUBISHI	XL6600	XGA	6000	9,8 kg	LCD	1,9 - 2,4	
MITSUBISHI	WD2000	WXGA	3000	8,5 kg	DLP	1,7 - 2,4	F = 2,0 - 2,4
MITSUBISHI	WL639	WXGA	3500	4,7 kg	LCD	1,48 - 1,78	
MITSUBISHI	WL6700	WXGA	5000	9,8 kg	LCD	1,9 - 2,4	
MITSUBISHI	HD4000	WXGA	2000	2,9 kg	DLP	1,65 - 2,1	F = 2,4 - 2,6
MITSUBISHI	HL650	SXGA	3100	4,9 kg	LCD	1,5 - 1,8	F 1,7 - 1,9
MITSUBISHI	FL 7000	Full HD	5000	9,8 kg	LCD		F 1,8 - 2,1 f 51 - 64 mm
VIEWSONIC	PJ258D	XGA	2000	1,8 kg	DLP	2,0 - 2,3	
VIEWSONIC	PJ260D	XGA	2000	1,3	DLP		
VIEWSONIC	PJ503D	SVGA	1500	2,6 kg	DLP	2,0	
VIEWSONIC	PJ358	XGA	2000	1,8 kg	LCD	1,3 - 1,5	
VIEWSONIC	PJ506D	SVGA	2000	2,7 kg	DLP	1,7 - 1,8	
VIEWSONIC	PJ551D	XGA	2200	2,7 kg	XGA		
VIEWSONIC	PJ556D	XGA	2000	2,7 kg	DLP	1,7 - 1,8	
VIEWSONIC	PJ560D	XGA	3200		DLP		
VIEWSONIC	PJ678	XGA	2500	3,1 kg	LCD	1,5 - 1,8	
VIEWSONIC	PJ568D	XGA	2500	2,7 kg	DLP	1,8 - 2,1	

VIEWSONIC	PJ588D	XGA	3000	2,7 kg	DLP	1,8 - 2,1	
VIEWSONIC	PJ758	XGA	2200	3,5 kg	LCD		
VIEWSONIC	PJ759	XGA	2700	3,5 kg	LCD		
VIEWSONIC	PJ760	XGA	3200	3,5 kg	LCD		
VIEWSONIC	PJ862	XGA	3100	4kg	LCD	1,5 - 1,8	
VIEWSONIC	PJ1158	XGA	4000	7,1 kg	LCD	1,5 - 1,8	
TAXAN	U6-112	SVGA	1800	2 kg	DLP	1,94 - 2,13	
TAXAN	KG-PS100S	SVGA	2500	1,8 kg	DLP	1,64 - 1,90	
TAXAN	U6-132	XGA	2000	2 kg	DLP	1,94 - 2,13	
TAXAN	U6-232	XGA	2500	2 kg	DLP	1,94 - 2,13	
TAXAN	KG-PS120X	XGA	2500	1,8 kg	DLP	1,64 - 1,90	
TAXAN	KG-PS125X	XGA	2500	1,8 kg	DLP	1,64 - 1,90	
TAXAN	U7-132SF	XGA	3000	3 kg	DLP	1,5 - 1,8	
TAXAN	U7-132HSF	XGA	3500	3 kg	DLP	1,5 - 1,8	